

## Ficha de datos de seguridad PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

Revisión N. 3  
Fecha de revisión 02/10/2023

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Identificación del preparado:

Denominación: PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

Código: B600153\_15153

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Sólo para uso profesional. Siliconas de adición para la impresión dental.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón social

Zhermack S.p.a

Via Bovazecchino 100

45021 Badia Polesine (RO)

Italy

tel. +39 0425-597611

fax +39 0425-597689

Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:

msds@zhermack.com

#### 1.4. Teléfono de emergencia

+39 0425 597611 (office hours)

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, Etiquetado y Empacado):

El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).

Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:

Ningún otro riesgo

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

El Reglamento CE 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP) no se aplica a los productos sanitarios en fase de producto terminado que se apliquen en contacto directo con el cuerpo humano, según lo establecido por el art. 1.5, letra d). Por lo tanto este producto está exento de los requisitos de etiquetado CLP.

El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).

Pictogramas de peligro:

Ninguna

Indicaciones de peligro:

Ninguna

Consejos de prudencia:

Ninguna

Disposiciones especiales:

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus posteriores modificaciones:

Ninguna

#### 2.3. Otros peligros

No se prevé la exposición a la sílice libre cristalina que puede respirarse durante el uso normal de este producto. Para más información vea la sección 11.

## Ficha de datos de seguridad PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

Ninguna sustancia PBT, mPmB o perturbador endocrino presente en concentración  $\geq 0.1\%$   
Otros riesgos:  
Ningún otro riesgo

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.1. Sustancias

No aplicable

#### 3.2. Mezclas

Componentes peligrosos según el Reglamento CLP y su correspondiente clasificación:

| Cantidad                    | Nombre                            | Número de identif.   | Clasificación   |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| $\geq 40\%$ -<br>$< 50\%$   | Cuarzo                            | CAS: 14808-60-7<br>EC: 238-878-4   | STOT RE 1 H372 Provoca daños en los órganos (pulmones) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.  |
| $\geq 0,5\%$<br>- $< 2,5\%$ | Cristobalita                      | CAS: 14464-46-1<br>EC: 238-455-4   | STOT RE 1 H372 Provoca daños en los órganos (pulmones) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.  |
| $\geq 0,5\%$<br>- $< 2,5\%$ | Alcohols C12-14, ethoxylated      | CAS: 68439-50-9  | Aquatic Acute 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. M=1.<br>Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.<br>Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.    |
| $< 0,04\%$                  | Octametilciclotetrasiloxano; [D4] | Número Index: 014-018-00-1<br>CAS: 556-67-2<br>EC: 209-136-7                                     | Flam. Liq. 3 H226 Líquidos y vapores inflamables.<br>Repr. 2 H361f Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad.<br>Aquatic Chronic 1 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. M=10. |
| $< 0,04\%$                  | Octametilciclotetrasiloxano; [D4] | Número Index: 014-018-00-1<br>CAS: 556-67-2<br>EC: 209-136-7<br>REACH No.: 01-2119529238-36-XXXX | Flam. Liq. 3 H226 Líquidos y vapores inflamables.<br>Repr. 2 H361f Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad.<br>Aquatic Chronic 1 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. M=10. |

Sustancias SVHC, PBT, mPmB o perturbadores endocrinos:

$< 0,04\%$  Octametilciclotetrasiloxano; [D4]

Número Index: 014-018-00-1, CAS: 556-67-2, EC: 209-136-7

PBT, vPvB, SVHC

$< 0,04\%$  Octametilciclotetrasiloxano; [D4]

REACH No.: 01-2119529238-36-XXXX, Número Index: 014-018-00-1, CAS: 556-67-2,

EC: 209-136-7

PBT, vPvB, SVHC

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

## Ficha de datos de seguridad

### PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

En caso de ingestión:

No provocar el vómito en ningún caso. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.

En caso de inhalación:

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento:

Ninguno

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Agua.

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad:

Ninguno en particular.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.

La combustión produce humo pesado.

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar equipos respiratorios apropiados.

Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de alcantarillado.

Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no dañados.

### SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Usar los dispositivos de protección individual.

Llevar las personas a un lugar seguro.

Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8.

Para el personal de emergencia:

Usar los dispositivos de protección individual.

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el alcantarillado.

Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.

En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las autoridades responsables.

Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Lavar con abundante agua.

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Véanse también los apartados 8 y 13.

### SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

## Ficha de datos de seguridad PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos.  
Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección recomendados.  
Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:  
No comer ni beber durante el trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.

Materias incompatibles:

Ver la sección 10.5.

Indicaciones para los locales:

Locales adecuadamente aireados.

### 7.3. Usos específicos finales

Ver la sección 1.2.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

Cuarzo - CAS: 14808-60-7

| Tipo OEL  | TWA                     |  | Duración | STEL                  |  | Duración | Notas                                | País          |
|-----------|-------------------------|--|----------|-----------------------|--|----------|--------------------------------------|---------------|
| MAK       | 0.15 mg/m <sup>3</sup>  |  | 8h       |                       |  |          | Respirable (aerosol)                 | AUSTRIA       |
| TLV       | 0.1 mg/m <sup>3</sup>   |  | 8h       | 0.2 mg/m <sup>3</sup> |  | 15 min   | Respirable (aerosol)                 | DENMARK       |
| HTP       | 0.05 mg/m <sup>3</sup>  |  | 8h       |                       |  |          | Respirable                           | FINLAND       |
| AK        | 0.15 mg/m <sup>3</sup>  |  | 8h       |                       |  |          | Respirable (aerosol)                 | HUNGARY       |
| OELV      | 0.1 mg/m <sup>3</sup>   |  | 8h       |                       |  |          | Respirable                           | IRELAND       |
| TGG       | 0.075 mg/m <sup>3</sup> |  | 8h       |                       |  |          | Respirable                           | NETHERLANDS   |
| NGV/KGV   | 0.1 mg/m <sup>3</sup>   |  | 8h       |                       |  |          | Respirable                           | SWEDEN        |
| VLA       | 0.1 mg/m <sup>3</sup>   |  | 8h       |                       |  |          | Respirable                           | SPAIN         |
| MAK       | 0.15 mg/m <sup>3</sup>  |  | 8h       |                       |  |          | Respirable (aerosol)                 | SWITZERLAND   |
| VLEP      | 0.1 mg/m <sup>3</sup>   |  | 8h       |                       |  |          |                                      | BELGIUM       |
| VLEP      | 0.1 mg/m <sup>3</sup>   |  | 8h       |                       |  |          | Respirable (aerosol)                 | FRANCE        |
| TLV-ACGIH | 0.025 mg/m <sup>3</sup> |  | 8h       |                       |  |          |                                      |               |
| TLV       | 0.3 mg/m <sup>3</sup>   |  | 8h       | 0.6 mg/m <sup>3</sup> |  | 15 min   | Inhalable (aerosol)                  | DENMARK       |
| NIOSH     | 0.05 mg/m <sup>3</sup>  |  | 8h       |                       |  |          |                                      | UNITED STATES |
| ACGIH     | 0.025 mg/m <sup>3</sup> |  | 8h       |                       |  |          | (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer |               |

**Ficha de datos de seguridad  
PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE**

Cristobalita - CAS: 14464-46-1

| Tipo OEL | TWA         |  | Duración | STEL |  | Duración | Notas                                | País  |
|----------|-------------|--|----------|------|--|----------|--------------------------------------|-------|
| UE       | 0.1 mg/m3   |  | 8h       |      |  |          | Respirable                           |       |
| TLV      | 0.1 mg/m3   |  | 8h       |      |  |          | Respirable                           | ITALY |
| ACGIH    | 0.025 mg/m3 |  | 8h       |      |  |          | (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer |       |

Alcohols C12-14, ethoxylated - CAS: 68439-50-9

| Tipo OEL               | TWA |  | Duración | STEL |  | Duración | Notas | País |
|------------------------|-----|--|----------|------|--|----------|-------|------|
| Ningún dato disponible |     |  |          |      |  |          |       |      |

Octametilciclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

| Tipo OEL               | TWA |  | Duración | STEL |  | Duración | Notas | País |
|------------------------|-----|--|----------|------|--|----------|-------|------|
| Ningún dato disponible |     |  |          |      |  |          |       |      |

Octametilciclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

| Tipo OEL               | TWA |  | Duración | STEL |  | Duración | Notas | País |
|------------------------|-----|--|----------|------|--|----------|-------|------|
| Ningún dato disponible |     |  |          |      |  |          |       |      |

**Valores límites de exposición DNEL**

Octametilciclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

Consumidor: 13 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales

Trabajador profesional: 73 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales

Consumidor: 3.7 mg/kg bw/d - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Consumidor: 13 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

Trabajador profesional: 73 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos

**Valores límites de exposición PNEC**

Octametilciclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

Objetivo: agua dulce - Valor: 0.0015 mg/l

Objetivo: Agua marina - Valor: 1.5E-5 mg/l

Objetivo: Sedimentos de agua dulce - Valor: 0.64 mg/kg

Objetivo: Sedimentos de agua marina - Valor: 0.064 mg/kg

Objetivo: Microorganismos en aguas residuales - Valor: 10 mg/l

Objetivo: Cadena alimentaria - Valor: 41 mg/kg

## Ficha de datos de seguridad

### PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

Objetivo: Suelo (agricultura) - Valor: 0.48 mg/kg

#### 8.2. Controles de la exposición

Medidas de precaución:

Airee adecuadamente los locales donde el producto es almacenado y/o manipulado.

Protección de los ojos:

Usar gafas de protección herméticas (EN 166).

Protección de la piel:

Usar indumentos de trabajo y calzado de protección para uso profesional (EN 14605).

Protección de las manos:

Proteger las manos con guantes de trabajo (EN 374).

Para la elección definitiva del material de los guantes de trabajo se deben considerar (EN 374): compatibilidad, degradación, tiempo de ruptura y permeabilidad.

En el caso de preparados para la resistencia de los guantes de trabajo, ésta debe ser verificada antes del uso dado que no es previsible. Los guantes tienen un tiempo de uso que depende de la duración de la exposición.

Protección respiratoria:

Utilizar una protección respiratoria adecuada en el caso de ventilación insuficiente o de exposición prolongada.

La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador (ej. TLV-TWA).

Riesgos térmicos:

Ninguno

Controles de la exposición ambiental:

Ninguno

Controles técnicos apropiados:

Ninguno

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| Propiedad  | Valor          | Método: | Notas |
|--|----------------|---------|-------|
| Estado físico:   | Fluido viscoso | --      | --    |
| Color:   | coral          | --      | --    |
| Olor:  | Inodoro        | --      | --    |
| Punto de fusión/punto de congelación:  | No Relevante   | --      | --    |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | No Relevante   | --      | --    |
| Inflamabilidad:  | No disponible  | --      | --    |
| Límite superior e inferior de explosividad:                                  | No disponible  | --      | --    |
| Punto de ignición (flash point, fp):   | >135 ° C       | --      | --    |
| Temperatura de autoencendido:  | No disponible  | --      | --    |
| Temperatura de descomposición:   | No disponible  | --      | --    |
| pH:  | No Relevante   | --      | --    |
| Viscosidad cinemática:   | No disponible  | --      | --    |
| Hidrosolubilidad:  | Insoluble      | --      | --    |
| Solubilidad en aceite:   | No disponible  | --      | --    |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor                                | No disponible  | --      | --    |

**Ficha de datos de seguridad  
PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE**

|                                    |                           |    |    |
|------------------------------------|---------------------------|----|----|
| logarítmico):                      |                           |    |    |
| Presión de vapor:                  | No disponible             | -- | -- |
| Densidad y/o densidad relativa:    | 1.3-1.6 g/cm <sup>3</sup> | -- | -- |
| Densidad de vapor relativa:        | No disponible             | -- | -- |
| Características de las partículas: |                           |    |    |
| Tamaño de las partículas:          | No disponible             | -- | -- |

**9.2. Otros datos**

Ninguna otra información relevante

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**

**10.1. Reactividad**

Estable en condiciones normales

**10.2. Estabilidad química**

Estable en condiciones normales

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

Ninguno

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Estable en condiciones normales.

**10.5. Materiales incompatibles**

Ninguna en particular.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Ninguno.

**SECCIÓN 11. Información toxicológica**

**11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

"Con el fin de clasificar los peligros para la salud (parte 3), las vías de exposición, la información sobre los mecanismos y los estudios del metabolismo son útiles para determinar la gravedad de un efecto sobre el ser humano. Si esta información genera dudas en cuanto a los efectos que puede ocasionar sobre el ser humano, aunque estos datos sean irrefutables y no den lugar a dudas, puede aceptarse una clasificación inferior. Cuando esté científicamente probado que el mecanismo o su modo de funcionamiento no causan efectos en el ser humano, la sustancia o la mezcla no se deben clasificar" (anexo I, punto 1.1.1.5, Reglamento CE 1272/2008).

Los controles sobre la posible exposición a la inhalación efectuados en la empresa según las normas de higiene industrial para los productos de pasta y los fluidos, han detectado niveles de exposición a la sílice libre cristalina (fracción que se puede respirar) inferiores al límite que cuantifica el método; por lo tanto la exposición no entra en el uso indicado en la sección 1.2 para este producto específico.

Sin embargo, los niveles efectivos de sílice libre cristalina (fracción que se puede respirar) presentes en el puesto de trabajo se deben obtener a través de controles, como exigen las normas en materia de seguridad y de salud de los trabajadores.

Información toxicológica del producto:

PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

a) toxicidad aguda  
No clasificado

b) corrosión o irritación cutáneas  
No clasificado

c) lesiones o irritación ocular graves

## Ficha de datos de seguridad PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

No clasificado

d) sensibilización respiratoria o cutánea  
No clasificado

e) mutagenicidad en células germinales  
No clasificado

f) carcinogenicidad  
No clasificado

g) toxicidad para la reproducción  
No clasificado

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única  
No clasificado

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida  
No clasificado

j) peligro de aspiración  
No clasificado

La información toxicológica de las sustancias principales halladas en el producto:

Cuarzo - CAS: 14808-60-7

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:  
Vía: Inhalación - Notas: Target organ: lungs - Positivo - Fuente: (MSDS supplier).

Cristobalita - CAS: 14464-46-1

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:  
Vía: Inhalación - Notas: Silicosis, pulmonary fibrosis; Target organ: lungs - Fuente: (MSDS supplier).

Alcohols C12-14, ethoxylated - CAS: 68439-50-9

a) toxicidad aguda:  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. -  
Fuente: MSDS supplier

b) corrosión o irritación cutáneas:  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. -  
Fuente: MSDS supplier

c) lesiones o irritación ocular graves:  
Irritante para los ojos - Fuente: MSDS supplier

d) sensibilización respiratoria o cutánea:  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. -  
Fuente: MSDS supplier

e) mutagenicidad en células germinales:  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. -  
Fuente: MSDS supplier

f) carcinogenicidad:  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. -  
Fuente: MSDS supplier

g) toxicidad para la reproducción:  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. -  
Fuente: MSDS supplier

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. -  
Fuente: MSDS supplier

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:



## Ficha de datos de seguridad

### PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. -

Fuente: MSDS supplier

j) peligro de aspiración:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. -

Fuente: MSDS supplier

Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

a) toxicidad aguda:

Ensayo: LC50 - Especies: Rata 36 mg/l - Fuente: (OECD 403, GLP, rat, 4 h, ECHA dossier).

Ensayo: LD50 - Vía: Piel - Especies: Rata > 2000 mg/kg - Fuente: (similar to OECD 402, rat, ECHA dossier).

Ensayo: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata 4800 mg/kg - Fuente: (similar to OECD 401, rat, ECHA dossier).

Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

a) toxicidad aguda:

Ensayo: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata 36 mg/l - Duración: 4h - Fuente: (OECD 403, GLP, ECHA dossier).

Ensayo: LD50 - Vía: Piel - Especies: Rata > 2375 mg/kg - Fuente: (similar to OECD 402, ECHA dossier).

Ensayo: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata 4800 mg/kg - Fuente: (similar to OECD 401, ECHA dossier)

b) corrosión o irritación cutáneas:

Especies: Conejo - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. - Fuente: (OECD 404, ECHA dossier).

d) sensibilización respiratoria o cutánea:

Ensayo: Sensibilización de la piel - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. - Fuente: (OECD 406, ECHA dossier).

e) mutagenicidad en células germinales:

Especies: Conejo - A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. - Fuente: (OECD 405, ECHA dossier).

#### 11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina:

Ningún perturbador endocrino presente en concentración  $\geq 0.1\%$

## SECCIÓN 12. Información ecológica

El producto no está clasificado como peligro acuático crónico.

Se realizaron pruebas basadas en la biodisponibilidad/liberación de D4 de una muestra representativa de siliconas poliméricas con el método OECD 29. Se encontró que la cantidad de D4 liberada de los polímeros probados está por debajo del límite de cuantificación del método (es decir, 4,4 ppb) y por tanto por debajo del límite NOEC de 0,0044 mg/L para peces y 0,0079 mg/L para invertebrados acuáticos, valores que darían lugar a la clasificación por toxicidad acuática crónica.

#### 12.1. Toxicidad

Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente.

PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

El producto está clasificado: -

Alcohols C12-14, ethoxylated - CAS: 68439-50-9

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: LC50 - Especies: Peces > 0.1 mg/l - Duración h.: 96h MSDS supplier

Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: IC50 - Especies: Algas > 0.0022 mg/l - Duración h.: 72h (EPA OTS 797.1050, Selenastrum capricornutum, freshwater, ECHA dossier).

## Ficha de datos de seguridad

### PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

Parámetro: LC50 - Especies: Peces > 0.0022 mg/l (Oncorhynchus mykiss, GLP, ECHA dossier).

Parámetro: NOEC - Especies: Peces > 0.0044 mg/l (publication, Oncorhynchus mykiss, GLP, ECHA dossier).

Toxicidad a largo plazo para los vertebrados acuáticos:

Parámetro: NOEC - Especies: Daphnia = 7.9 µg/L - Duración h.: 21d EPA OTS 797.1330, Daphnia magna, ECHA dossier

Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia > 0.015 mg/l - Duración h.: 48h MSDS supplier

Parámetro: EC10 - Especies: Algas > 0.022 mg/l - Duración h.: 96h

Pseudokirchneriella subcapitata, MSDS supplier

Parámetro: LC50 - Especies: Peces > 0.022 mg/l Oncorhynchus mykiss, MSDS supplier

Parámetro: NOEC - Especies: Peces > 0.044 mg/l (publication, Oncorhynchus mykiss, GLP, ECHA dossier).

Parámetro: EC50 - Especies: Algas > 0.022 mg/l - Duración h.: 96h

Pseudokirchneriella subcapitata, MSDS supplier

b) Toxicidad acuática crónica:

Parámetro: NOEC - Especies: FISH.MYKISS > 0.0044 mg/l - Duración h.: 93d MSDS supplier

Parámetro: NOEC - Especies: Daphnia > 0.0015 mg/l - Duración h.: 21d MSDS supplier

c) Toxicidad en bacterias:

Parámetro: EC50 - Especies: m > 10000 mg/l - Duración h.: 3h ISO 8192, MSDS supplier

#### 12.2. Persistencia y degradabilidad

Cuarzo - CAS: 14808-60-7

Biodegradabilidad: No rápidamente degradable

Cristobalita - CAS: 14464-46-1

Biodegradabilidad: No rápidamente degradable

Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

Biodegradabilidad: No rápidamente degradable

#### 12.3. Potencial de bioacumulación

Cuarzo - CAS: 14808-60-7

No bioacumulable

Cristobalita - CAS: 14464-46-1

No bioacumulable

Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

Ensayo: Kow - Coeficiente de reparto 6.49 - Notas: (Log Pow, ECHA dossier).

Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

Ensayo: Kow - Coeficiente de reparto 6.49 - Notas: )  
(Log Pow, ECHA dossier).

#### 12.4. Movilidad en el suelo

No disponible

#### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sustancias PBT:

<0,1% Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

<0,1% Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

Sustancias vPvB:

<0,1% Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

<0,1% Octametilclotetrasiloxano; [D4] - CAS: 556-67-2

#### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

Ningún perturbador endocrino presente en concentración  $\geq$  0.1%

#### 12.7. Otros efectos adversos

## Ficha de datos de seguridad

### PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

Ninguno

#### SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

##### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recuperar si es posible. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

#### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

##### 14.1. Número ONU o número ID

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

##### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No disponible

##### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No disponible

##### 14.4. Grupo de embalaje

No disponible

##### 14.5. Peligros para el medio ambiente

ADR-Contaminante ambiental: No

IMDG-Marine pollutant: No

##### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No disponible

##### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

#### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

##### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo)

Dir. 2000/39/CE (Valores límite de exposición profesional)

Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013

Reglamento (UE) n. 2020/878

Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Reglamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Reglamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Reglamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Reglamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Reglamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Reglamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Reglamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Reglamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Reglamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Reglamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas, de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) y las modificaciones posteriores:

Restricciones relacionadas con el producto:

Ninguna restricción.

Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas:

Ninguna restricción.

## Ficha de datos de seguridad PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE

Sustancias SVHC:

Sustancias en lista de candidatas (Artículo 59 del Reglamento 1907/2006 REACH):

Octametilciclotetrasiloxano; [D4]

PBT, vPvB

Octametilciclotetrasiloxano; [D4]

PBT, vPvB

Disposiciones sobre la directiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoría Seveso III de acuerdo con el anexo 1, parte 1

Ninguna

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012:

Ninguna.

California Proposition 65

Sustancia(s) incluidas en la Proposición 65 de California

Cuarzo - Incluida como carcinógeno

Cristobalita - Incluida como carcinógeno.

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química para la mezcla

Sustancias para las cuales se ha realizado una evaluación de la seguridad química

Ninguna

## SECCIÓN 16. Otra información

Texto de las frases utilizadas en el párrafo 3:

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H361f Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

| Clase y categoría de peligro | Código | Descripción  |
|------------------------------|--------|--|
| Flam. Liq. 3                 | 2.6/3  | Líquidos inflamables, Categoría 3  |
| Eye Irrit. 2                 | 3.3/2  | Irritación ocular, Categoría 2   |
| Repr. 2                      | 3.7/2  | Toxicidad para la reproducción, Categoría 2  |
| STOT RE 1                    | 3.9/1  | Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), Categoría 1 |
| Aquatic Acute 1              | 4.1/A1 | Peligro agudo para el medio ambiente acuático, Categoría 1                         |
| Aquatic Chronic 1            | 4.1/C1 | Peligro crónico (a largo plazo) para el medio ambiente acuático, Categoría 1       |
| Aquatic Chronic 3            | 4.1/C3 | Peligro crónico (a largo plazo) para el medio ambiente acuático, Categoría 3       |

La presente ficha ha sido revisada en todas sus secciones en conformidad al Reglamento 2020/878.

Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

| Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 | Procedimiento de clasificación   |
|---|--|
| Aquatic Chronic   | Según el artículo 12 del Reglamento CLP, "Cuando, de resultados de la evaluación |

**Ficha de datos de seguridad  
PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE**

|  |   |
|--|---|
|  | realizada de conformidad con el artículo 9, se identifiquen las siguientes propiedades o efectos, los fabricantes, importadores y usuarios intermedios los tendrán en cuenta a efectos de la clasificación: [...] b) si se pone de manifiesto a partir de datos científicos experimentales concluyentes que la sustancia o mezcla no está disponible biológicamente, siempre que se haya verificado que esos datos son adecuados y fiables." Tras un estudio de liberación de D4 a través de la prueba OECD 29 sobre productos poliméricos representativos de la cantidad de D4, el límite que daría lugar a la clasificación por toxicidad acuática crónica (NOEC de 0,0044 mg/L para peces y 0,0079 mg/L para invertebrados acuáticos) no se alcanza. |
|--|---|

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado

Principales fuentes bibliográficas:

- ECHA – European Chemical Agency
- GESTIS - Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance
- IARC – International Agency for Research on Cancer
- IPCS INCHEM – International Programme on Chemical Safety
- ISS – Istituto Superiore di Sanità
- PubChem - open chemistry database at the National Institutes of Health (NIH)

De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento 1907/2006/CE, para este tipo de producto no se requiere una tarjeta de datos de seguridad. Esta tarjeta de datos de seguridad ha sido creada voluntariamente.

La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.

Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society).
- CLP: Clasificación, etiquetado, embalaje.
- DNEL: Nivel sin efecto derivado.
- EINECS: Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas.
- ETA: Estimación de la toxicidad aguda
- ETAmix: Estimación de Toxicidad Aguda (Mezclas)
- GefStoffVO: Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.
- GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.
- IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.
- IATA-DGR: Normas aplicadas a las mercancías peligrosas por la "Asociación de Transporte Aéreo Internacional" (IATA).
- ICAO: Organización de la Aviación Civil Internacional.
- ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organización de la Aviación Civil"

**Ficha de datos de seguridad**  
**PROCLINIC LIGHT BODY REGULAR SET - BASE**

|       |  |
|-------|--|
|       | Internacional" (OACI).   |
| IMDG: | Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.                                |
| INCI: | Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.                                 |
| KSt:  | Coefficiente de explosión.   |
| LC50: | Concentración letal para el 50% de la población expuesta.                              |
| LD50: | Dosis letal para el 50% de la población expuesta.                                      |
| PNEC: | Concentración prevista sin efecto.   |
| RID:  | Normas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. |
| STEL: | Nivel de exposición de corta duración.   |
| STOT: | Toxicidad específica en determinados órganos.  |
| TLV:  | Valor límite del umbral.   |
| TWA:  | Promedio ponderado en el tiempo  |
| WGK:  | Clase de peligro para las aguas (Alemania).  |